



## DELL Pro PC16250 Intel Core Ultra 7 255U Computadora portátil 40,6 cm (16") Full HD+ 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Español Plata

Marca : DELL

Familia de productos: Pro

Código del producto: 9KR0C

Nombre del producto :  
PC16250

- Windows 11 Pro 64-bit

- Intel Core Ultra 7 255U (12MB Cache)

- 40.6 cm (16") Full HD+ 1920 x 1200 IPS


- 16GB DDR5-SDRAM (1 x 16) & 512GB SSD

Intel Core Ultra 7 255U (12MB Cache), 16GB DDR5-SDRAM, 512GB SSD, 40.6 cm (16") Full HD+ 1920 x 1200 IPS, Intel Graphics, LAN, WLAN, Webcam, Windows 11 Pro 64-bit

DELL Pro PC16250 Intel Core Ultra 7 255U Computadora portátil 40,6 cm (16") Full HD+ 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Español Plata:

Establece una nueva base en durabilidad, portabilidad y funciones con tecnología de IA que garantizan una productividad esencial y seguridad confiable para los usuarios.


DELL Pro PC16250. Tipo de producto: Computadora portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core Ultra 7, Modelo del procesador: 255U. Diagonal de la pantalla: 40,6 cm (16"), Tipo HD: Full HD+, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Píxeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: Intel Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Plata. Peso: 1,92 kg



| Diseño                                |                                         | Cámara fotográfica                                     |                                                                              |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del color                      | Platinum Silver Color (Metallic Finish) | Cámara con configuración de privacidad                 | ✓                                                                            |
| Tipo de producto *                    | Computadora portátil                    | Tipo de privacidad                                     | Persiana de privacidad                                                       |
| Color del producto *                  | Plata                                   | Red                                                    |                                                                              |
| Factor de forma *                     | Concha                                  | Máximo estándares Wi-Fi *                              | Wi-Fi 6E (802.11ax)                                                          |
| Exhibición                            |                                         | Estándares de Wi-Fi                                    | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Diagonal de la pantalla *             | 40,6 cm (16")                           | Conexión de redes móviles *                            | ✗                                                                            |
| Resolución de la pantalla *           | 1920 x 1200 Píxeles                     | Banda Wi-Fi                                            | Triple banda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)                                       |
| Pantalla táctil *                     | ✗                                       | Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (máx.)       | 2400 Mbit/s                                                                  |
| Tipo HD                               | Full HD+                                | Tipo de antena                                         | 2x2                                                                          |
| Tipo de panel                         | IPS                                     | Modelo de controlador WLAN                             | Intel Wi-Fi 6E AX211                                                         |
| Relación de aspecto nativa            | 16:10                                   | Fabricante del controlador WLAN                        | Intel                                                                        |
| Pantalla antirreflejante              | ✓                                       | Ethernet                                               | ✓                                                                            |
| Brillo de pantalla                    | 300 cd / m²                             | Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos      | 10,100,1000 Mbit/s                                                           |
| Densidad del píxel                    | 141 ppi                                 | Bluetooth                                              | ✓                                                                            |
| Espacio de color RGB                  | NTSC                                    | Puertos e Interfaces                                   |                                                                              |
| Gama de colores                       | 45%                                     | Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) * | 2                                                                            |
| Máxima velocidad de actualización     | 60 Hz                                   | Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)   | 1                                                                            |
| Razón de contraste (típica)           | 1000:1                                  | Puertos Ethernet LAN (RJ-45)                           | 1                                                                            |
| Procesador                            |                                         | Número de puertos HDMI *                               | 1                                                                            |
| Fabricante de procesador *            | Intel                                   | Versión HDMI                                           | 2.1                                                                          |
| Familia de procesador *               | Intel Core Ultra 7                      | Cantidad de puertos Thunderbolt 4                      | 1                                                                            |
| Generación de procesadores            | Intel Core Ultra (Series 2)             | Intel® Thunderbolt 4                                   | ✓                                                                            |
| Modelo del procesador *               | 255U                                    | Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto  | ✓                                                                            |
| Núcleos del procesador                | 12                                      |                                                        |                                                                              |
| Filamentos de procesador              | 14                                      |                                                        |                                                                              |
| Frecuencia del procesador turbo       | 5,2 GHz                                 |                                                        |                                                                              |
| Núcleos de rendimiento                | 2                                       |                                                        |                                                                              |
| Núcleos eficientes                    | 8                                       |                                                        |                                                                              |
| Núcleos de baja eficiencia energética | 2                                       |                                                        |                                                                              |

| Procesador                                                      |                                         | Puertos e Interfaces                              |                                                |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento               | 5,2 GHz                                 | Conector de barril del adaptador de alimentación  | 4.5 mm                                         |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia                | 4,2 GHz                                 | USB Type-C DisplayPort Alternate Mode             | ✓                                              |
| Núcleo de baja eficiencia energética                            | 2,4 GHz                                 | PowerShare USB                                    | ✓                                              |
| Frecuencia Turbo máxima                                         |                                         | Número de puertos USB con soporte PowerShare      | 1                                              |
| Frecuencia base de los núcleos de rendimiento                   | 2 GHz                                   | Desempeño                                         |                                                |
| Frecuencia base del núcleo eficiente                            | 1,7 GHz                                 | Sensor de pasillo                                 | ✓                                              |
| Frecuencia base del núcleo de baja eficiencia energética        | 700 MHz                                 | Teclado                                           |                                                |
| Caché del procesador                                            | 12 MB                                   | Dispositivo apuntador                             | Touchpad                                       |
| Potencia base del procesador                                    | 15 W                                    | Teclado numérico *                                | ✓                                              |
| Máxima potencia del turbo                                       | 57 W                                    | Retro iluminación de teclado                      | ✓                                              |
| Neural processor unit (NPU)                                     |                                         | Idioma del teclado                                | Español                                        |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | Intel AI Boost                          | Llave Copilot                                     | ✓                                              |
| Compatibilidad con Sparsity                                     | ✓                                       | Software                                          |                                                |
| Compatibilidad con efectos de Windows Studio                    | ✓                                       | Arquitectura del sistema operativo                | 64-bit                                         |
| Marcos de software de IA compatibles con NPU                    | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML | Software de prueba                                | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Memoria                                                         |                                         | Sistema operativo instalado *                     | Windows 11 Pro                                 |
| Memoria interna *                                               | 16 GB                                   | Características especiales                        |                                                |
| Tipo de memoria interna                                         | DDR5-SDRAM                              | Tecnologías específicas de la marca.              | Express Charge Boost capable, TNR              |
| Factor de forma de memoria                                      | SO-DIMM                                 | Batería                                           |                                                |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño)                            | 1 x 16 GB                               | Número de celdas de batería                       | 3                                              |
| Ranuras de memoria                                              | 2x SO-DIMM                              | Capacidad de batería *                            | 55 Wh                                          |
| Memoria interna máxima *                                        | 64 GB                                   | Voltaje de la pila                                | 11,7 V                                         |
| Rango de transferencia de datos de memoria                      | 5600 MT/s                               | Tiempo de recarga de la batería                   | 4 h                                            |
| Medios de almacenaje                                            |                                         | Carga rápida                                      | ✓                                              |
| Capacidad total de almacenaje *                                 | 512 GB                                  | Peso de la batería                                | 210 g                                          |
| Unidad de almacenamiento *                                      | SSD                                     | Control de energía                                |                                                |
| Capacidad total de las unidades SSD                             | 512 GB                                  | Potencia de adaptador AC                          | 65 W                                           |
| Número de unidades SSD instalados                               | 1                                       | Frecuencia de adaptador AC                        | 50 - 60 Hz                                     |
| SDD, capacidad                                                  | 512 GB                                  | Voltaje de entrada de adaptador AC                | 100 - 240 V                                    |
| Tipo de memoria SSD                                             | QLC                                     | Enchufe de entrada de CC                          | ✓                                              |
| Interfaces del SDD                                              | PCI Express 4.0                         | Puerto de carga USB Tipo-C *                      | ✓                                              |
| NVMe                                                            | ✓                                       | Potencia de carga necesaria (mín.) *              | 27 W                                           |
| Factor de formato SSD                                           | M.2                                     | Potencia de carga requerida (máx) *               | 72 W                                           |
| Tipo de unidad óptica *                                         | ✗                                       | Suministro de potencia USB                        | ✓                                              |
| Gráficos                                                        |                                         | Voltaje de carga USB                              | 5,9,15,20 V                                    |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos *                     | No disponible                           | Seguridad                                         |                                                |
| Adaptador gráfico en tablero *                                  | ✓                                       | Ranura para cable de seguridad                    | ✓                                              |
| Fabricante de GPU a bordo                                       | Intel                                   | Tipo de ranura de bloqueo del cable               | Brecha                                         |
| Adaptador de gráficos discreto *                                | ✗                                       | Lector de huella digital                          | ✓                                              |
| Familia de adaptador gráfico incorporado                        | Intel Graphics                          | Reconocimiento de cara                            | ✓                                              |
| Modelo de gráficos en tarjeta *                                 | Intel Graphics                          | Módulo de plataforma confiable (TPM)              | ✓                                              |
| Audio                                                           |                                         | Versión de Trusted Platform Module (TPM)          | 2.0                                            |
| Chip de sonido                                                  | Realtek ALC3204                         | Condiciones ambientales                           |                                                |
| Sistema de audio                                                | MaxxAudio Pro                           | Intervalo de temperatura operativa (T-T)          | 0 - 40 °C                                      |
| Número de altavoces incorporados                                | 2                                       | Intervalo de temperatura de almacenaje            | -40 - 65 °C                                    |
| Fabricante de altavoces                                         | Waves                                   | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90%                                        |
| Potencia de altavoz                                             | 2,5 W                                   | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  | 0 - 95%                                        |
| Micrófono incorporado                                           | ✓                                       |                                                   |                                                |

| Audio                                                          |                     | Condiciones ambientales   |                 |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------|
| número de micrófonos                                           | 2                   | Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m  |
| Cámara fotográfica                                             |                     | Altitud no operativa      | -15,2 - 10668 m |
| Cámara frontal                                                 | ✓                   | Resistencia a golpes      | 140 G           |
| Resolución de la cámara frontal (numérica)                     | 2,07 MP             | Vibración operativa       | 0,66 G          |
| Resolución de la cámara delantera                              | 1920 x 1080 Píxeles | Peso y dimensiones        |                 |
| Tipo de cámara frontal HD                                      | Full HD             | Ancho                     | 358 mm          |
| Velocidad de captura de vídeo                                  | 30 fps              | Profundidad               | 251,8 mm        |
| Cámara infrarroja (IR)                                         | ✓                   | Altura (frente)           | 1,89 cm         |
|                                                                |                     | Altura (posterior)        | 2,08 cm         |
|                                                                |                     | Peso *                    | 1,92 kg         |
| Carbon footprint                                               |                     |                           |                 |
| Emisiones totales de carbono, desviación estándar (kg de CO2e) |                     |                           |                 |
| Contenido del empaque                                          |                     |                           |                 |
| Adaptador AC incluido *                                        |                     |                           | ✓               |



0884116490265



884116490265

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.